Scheda utente a lettura di prossimità
Per cilindro e-primo con tecnologia a Transponder

In cosa è diverso e-primo dal cilindro di chiusura tradizionale installato sulla porta della vostra casa o del vostro appartamento? Le differenze possono essere poche e molte allo stesso tempo. Dove veniva inserita una chiave, oggi si utilizza un pomolo. Il sistema elettronico all'interno del cilindro e-primo controlla chi può aprire e chi no. Quando la chiave utente viene posizionata di fronte al pomolo, si ottiene l'autorizzazione ad aprire e chiudere la porta.

Ma l'aspetto più importante è che per il montaggio non serve alcun cablaggio. e-primo si adatta perfettamente a qualsiasi serratura a cilindro europeo . In fase di acquisto occorre prestare attenzione solo alla lunghezza di e-primo, ma per questo sarà molto utile il consiglio del vostro istallatore di fiducia.

e-primo

Il cilindro elettronico per la massima tranquillità.

Massima sicurezza per la vostra porta di ingresso – unita alla libertà di poter modificare rapidamente le autorizzazioni di accesso e alla possibiità di reagire tempestivamente a un eventuale smarrimento della chiave. Il cilindro elettronico e-primo offre sicurezza, flessibilità e controllo per la vostra casa, appartamento o azienda.

Tutto ciò è reso possibile da questo intelligente connubio tra meccanica di alta precisione ed elettronica integrata nel cilindro.

Le chiavi vengono sostituite da elementi utente (tipo iButton o Transponder Card) . In qualità di proprietario di e-primo è possibile autorizzare, cancellare o dotare autonomamente gli utenti di funzioni speciali direttamente sul cilindro, servendosi di un set di card apposite (blocco, emergenza, modalità office) . Il tutto senza dover utilizzare alcun PC, software né cablaggi.

In questo modo si ottengono una serie di vantaggi che facilitano le attività legate alla sicurezza ed alla gestione degli accessi poiché è possibile decidere rapidamente e in piena autonomia come gestire la propria porta. Con la flessibilità di e-primo aumentano sicurezza e libertà.



Esempio di installazione
Unità abitativa: 1
e-primo: 1
Dispositivi utente: 5 (o molti di più)

e-primo & famiglia

La vita familiare può essere turbolenta. Con e-primo è più facile sentirsi sicuri a casa propria. Il proprietario può cancellare in qualsiasi momento le chiavi utente non più sicure (smarrite o rubate) e autorizzarne autonomamente di nuove , il tutto in maniera rapida e sicura, senza l'intervento di tecnici, utilizzando semplicemente gli elementi di programmazione.

- Le chiavi utente smarrite, ad esempio quelle dei propri figli, non rappresentano più alcun rischio.
- Su e-primo le nuove chiavi, ad esempio per parenti o vicini di casa, che devono avere un accesso limitato nel tempo, si autorizzano rapidamente.
- Le chiavi di persone che non devono più essere autorizzate, si possono nuovamente cancellare anche senza la loro presenza.

Laura è una bravissima mamma, però i suoi bambini non le rendono certo la vita facile. Infatti perdono continuamente le chiavi di casa. Quando si devono programmare le vacanze, diventa fonte di stress anche cercare una persona fidata che si occupi delle piante e del gatto. A volte se ne occupa la nonna, a volte si chiede aiuto alla vicina. Da tempo Laura sogna di poter semplificare il problema dell'accesso in casa.
La soluzione: e-primo

Sebastian ama vivere in libertà. Ha molti amici e amiche. A molti di loro ha affidato una chiave per il suo appartamento, perché lo trova pratico e perché non bada molto a chi entra e a chi esce.
Però succede che a volte si serva dell'elemento di cancellazione. Sebastian trova molto pratico anche questo.

e primo

e-primo & single

Chi ama una vita movimentata e flessibile, necessita anche dei giusti strumenti. e-primo è esattamente quello che ci vuole. Le nuove chiavi autorizzate all'accesso si assegnano in un attimo (fino a 249!) e si gestiscono con la massima facilità grazie agli elementi di programmazione. Analogamente si è liberi di autorizzarsi reciprocamente ai propri e-primo, per la prima volta in assoluto.

- In un attimo nuovi amici e conoscenti si possono dotare (e nuovamente cancellare) di chiavi autorizzate.
- L'approvvigionamento di nuove chiavi e transponder card è rapido e semplice: è sufficiente effettuare l'acquisto nei negozi specializzati ed eseguire autonomamente la programmazione.
- le chiavi si possono autorizzare su numerosi e-primo. In questo modo gli amici possono creare una rete e-primo.



io di installazione
bitative: 2
): 2
tivi utente: 3 (o molti di più)

e primo



Esempio di installazione
Unità funzionali: 1
e-primo: 2
Dispositivi utente: 12 (o molti di più)

e-primo & business

Il cilindro e-primo è un mezzo di controllo degli accessi ideale anche per piccole aziende, come uffici, studi o piccole imprese. Il cilindro si può usare in più porte o luoghi, gestendo gli accessi in maniera mirata. La propria chiave (iButton o card transponder) consente di aprire e chiudere tutti i cilindri e-primo (ad esempio uffici, magazzini, caveau, appartamenti privati, ecc). Le chiavi per i propri dipendenti o fornitori aprono però solo le porte per le quali si è deciso di concedere l'accesso.

Il passaggio dal sistema di chiusura meccanico al sistema e-primo è semplice e rapido , sia che si impieghi e-primo solo nelle aree comuni che in tutte le porte dell'azienda.

- Il controllo è nelle vostre mani: è possibile bloccare immediatamente gli elementi utente dei dipendenti che lasciano l'azienda.
- Con e-primo è possibile dividere le aree in cui possono entrare solo i gruppi utenti autorizzati.
- Il cilindro e-primo si può impiegare per utilizzare simultaneamente edifici diversi con le stesse chiavi utente.

L'imprenditore Daniele Fregnan si sente a proprio agio nell'ambiente lavorativo della sua azienda. La fiducia e la libertà che concede ai propri dipendenti sono parte integrante del suo successo. Però sa anche di dover mantenere la responsabilità e il controllo. Ed e-primo è uno dei pratici strumenti che lo aiutano in questo.

Pacchetto Starter:
Cilindro e-primo
+
Kit chiavi ed

1 Cilindro e-primo
1 Batteria
1 vite di fissaggio cilindro
1 utensile di montaggio
1 Anello di tenuta
1 istruzioni per l'uso

---

3 chiavi utente
4 elementi di cancellazione
1 elemento di programmazione
1 elemento di duplicazione

e primo

il pacchetto

Disponibile **nei migliori negozi specializzati per la sicurezza.**

Per potervi far testare subito la nuova sicurezza offerta da e-primo, abbiamo creato per voi un pacchetto Starter, che contiene tutti i componenti necessari alla messa in funzione.

- Il pacchetto Starter contiene un cilindro e-primo e un kit di dispositivi, ed è subito utilizzabile.
- Nei negozi specializzati si acquista il numero necessario di e-primo ed elementi utente/di funzionamento aggiuntivi (per la scelta dei design e degli elementi, si veda il retro pagina).
- Per qualsiasi informazione e consiglio consultate il vostro rivenditore di fiducia.

Per un alloggiamento perfetto:
Prima dell'acquisto misurare le distanze dal punto centrale della vite che fissa il cilindro, fino al lato esterno (A) ed interno (B) della porta.



e-primo *Panoramica delle caratteristiche*

Qualità professionale:

EVVA, fondata nel 1919, è uno dei produttori leader di tecnologie per la sicurezza meccanica ed elettronica in Europa. e-primo è stato integralmente sviluppato del reparto di ricerca dell'azienda. A livello mondiale abitazioni private e aziende di qualsiasi tipo si avvalgono delle soluzioni di sicurezza di EVVA.

Trendy

Moderna tecnologia elettronica per la massima sicurezza

e-primo è perfetto da usare in qualsiasi contesto. Le pregiate finiture in acciaio e il colore del pomolo si combinano perfettamente.

Pratico

Utilizzo semplice con segnalazione acustica e ottica

Utilizzare e-primo è un gioco da ragazzi: posizionare l'elemento di fronte al pomolo, attendere il segnale positivo del cilindro, ruotare.

Flessibile

Funzione di programmazione semplice e versatile ed autorizzazioni immediatamente modificabili

Il proprietario (super-user) può autorizzare in qualsiasi momento a svariate persone l'accesso alle porte e può successivamente revocare tali autorizzazioni.

Sicuro

Elevata sicurezza in caso di smarrimento della chiave e resistente ai più violenti tentativi di scasso

Il cilindro di chiusura dispone di protezione antitrapano e antiestrazione. In caso di smarrimento, la chiave utente può essere semplice-

Personale

Il proprietario (super-user) decide a chi concedere le autorizzazioni

Il super-user ha il controllo: le modifiche alle autorizzazioni sono possibili solo con l'elemento di programmazione personale.

Easy

Montaggio facile e ottima assistenza

La semplicità del prodotto consente un impiego ad ampio raggio. e-primo può essere programmato senza aiuto.

Variabile

Il cilindro e-primo si adatta a porte di tutte le tipologie

Il cilindro e-primo è compatibile con tutti i tipi di serrature e placche con profilo europeo. Sono disponibili anche le versioni per porta blindata con "Defender".

Durevole

e-primo è flessibile ed ampliabile

La dotazione di base contiene un pacchetto Starter composto da cilindro e kit di elementi. Il sistema di chiusura può essere dotato di ulteriori cilindri e chiavi.

Tecnologie ID

iButton:	Proximity
Identificazione tramite contatto dell'elemento	Identificazione a Transponder
Chiavi utente robuste ed ergonomiche	Chiavi utente in formato portachiavi o card

basic >>>

Standard

Superficie "nichel"

Superficie "cromata satinata"

Superficie "cromata lucida"

Superficie "ottone lucido"

Superficie "nera"

Superficie "marrone"

<<< design



Pomolo interno
protegge i componenti elettronici. Facile apertura dal lato interno della porta senza necessità della chiave.

Modulo elettronico
Protetto da tentativi di scasso e manipolazione del lato interno della porta.

Batteria
fino a 60.000 aperture con una batteria standard (CR123A); Spia a basso consumo di energia con 2 lampeggi, segnale acustico di tonalità discendente.

Nottolino
Ruotando il pomolo, il nottolino apre la porta azionando la serratura . Disponibile anche nella versione a ingranaggio dentato, ad esempio per serratura multipunto.

Componente del cilindro
Unitamente al livello di sicurezza della porta, offre un'elevata resistenza fisica contro i tentativi di effrazione. Lunghezza max.: 392 mm.

Anello luminescente
Lo stato del cilindro viene trasmesso con segnali acustici e una luce colorata.

Pomolo esterno
Qui ci si identifica con il proprio elemento utente. Apertura della porta tramite rotazione.
Protetto contro gli spruzzi d'acqua.

Finitura dei pomoli
Disponibili nelle versioni "con scanalatura fine" e "scanalatura larga".

Anello luminescente
Scegliere l' anello luminescente preferito che meglio si abbina al colore della superficie.

Colori del pomolo esterno
Scegliete il colore della superficie che più si addice alla vostra porta.

Standard

Superficie maniglia a "scanalatura fine"*

Anello luminescente "chiaro trasparente"*

Design "nero"*

Superficie maniglia a "scanalatura grossa"*

Anello luminescente "bianco trasparente"*

Design "grigio"*

Design "blu"*

Design "vinaccia"*

Design "bianco trasparente"*

Design "chiaro trasparente"*

Come sarà il mio e-primo?
Utilizzate il configuratore e-primo sul nostro sito Web:
www.evva.com/e-primo

Contatti
Disponibili nelle versioni "nichel" e "ottone".

Standard

Contatti "nichel"

Contatti "ottone"

Apparecchiatura di emergenza
Per l'apertura di emergenza del cilindro elettronico, disponibile come optional.

Chiavi utente (iButton) ▶
- Gli elementi utente iButton sono disponibili in numerosi colori.
- Per poter riconoscere subito a chi appartiene l'elemento utente trovato.
- Oppure per scegliere i propri colori preferiti.

Elemento utente nero

Elemento utente giallo*

Elemento utente rosso*

Elemento utente blu*

Elemento utente bianco*

elementi >>>

Elemento di programmazione

Elemento di cancellazione

Elemento di duplicazione

Elemento office

Elemento di bloccaggio

Elemento di emergenza

◀ **Elementi di funzionamento**

Elemento di programmazione:	Autorizzazione delle chiavi utente
Elemento di cancellazione:	Cancellazione delle chiavi utente
Elemento di duplicazione:	Assegnazione di una card di cancellazione a una chiave utente
Elemento di bloccaggio:	Blocco temporaneo di tutte le chiavi utente, ad esempio in caso di incendio, ristrutturazione ...
Elemento office:	Ad es. apertura permanente di porte di passaggio durante gli orari di lavoro
Elemento di emergenza:	Azionamento del cilindro senza chiavi utente

* disponibile come optional, ° compreso anello luminescente